

SISTEMA ALLROUND

SEGURIDAD EN APLICACIONES INDUSTRIALES


VERSIÓN EN "U"

Edición 08.2017

Certificación
ISO 9001:2008
por TÜV-CERT



EL SISTEMA ALLROUND DE LAYHER



APLICACIONES EN LA INDUSTRIA



SISTEMA ALLROUND DE LAYHER, EL "ORIGINAL"

UN SISTEMA SIN LÍMITES



El sistema Allround utiliza una tecnología de conexión sin tornillos única y simple. Se desliza la cabeza con cuña Allround sobre una roseta, insertamos la cuña en una de las aberturas que posee la roseta e inmediatamente queda fijada la horizontal, manteniendo aún holgura suficiente para asegurar el otro extremo de la horizontal.



A golpe de martillo la conexión suelta se convierte en una unión estructuralmente rígida y resistente. El extremo de la cabeza del horizontal Allround queda posicionado con precisión contra la superficie del vertical.




El resultado de un diseño superior.

En la conexión estructural del nudo Allround se pueden realizar hasta 8 uniones en un mismo nivel y con varios ángulos. Se pueden realizar conexiones cada 50 cm. que es la distancia estándar entre rosetas del sistema Allround. Las rosetas, al ser planas, evitan la acumulación de suciedad que en un momento dado pueda llegar a obstruir alguna conexión.



Ingeniosa tecnología de conexión.

Las rosetas poseen 8 aberturas para permitir el conexionado, 4 grandes y 4 pequeñas. Las 4 aberturas grandes permiten la perfecta alineación en el ángulo seleccionado, y las 4 aberturas pequeñas permiten centrar automáticamente la horizontal en ángulo recto.



Tecnología ingeniosa para un trabajo eficiente.

El andamio Allround es ideal para cualquier aplicación de construcción industrial.

Componentes ligeros con alta capacidad de carga.

Todas las conexiones del nudo Allround convergen en un punto central.

Homologaciones: Andamio Allround de acero Z-8.22-64 según la norma EN 12811. Andamio Allround de aluminio Z-8.22-64.1. Además el sistema Allround dispone de muchas más certificaciones internacionales.

VENTAJAS DEL SISTEMA

- ▶ Ahorro de tiempo durante el montaje y desmontaje gracias a la tecnología de conexión sin tornillos.
- ▶ Montaje más seguro y sencillo con un solo montador.
- ▶ No hay piezas sueltas.
- ▶ Es necesario muy poco material.
- ▶ Siempre listo para ser usado y sin necesidad de mantenimiento.
- ▶ Piezas con peso reducido.
- ▶ Amplia gama de piezas probadas y comprobadas.
- ▶ Diseño versátil y económico que convence.

Central en Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol. Emp. Villaverde
28021 Madrid
Tel.: 91 673 38 82
Fax: 91 673 39 50
layher@layher.es

Delegación en Cataluña
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax.: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Delegación en Andalucía
Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas
Tel.: 95 562 71 19
Fax: 95 561 62 45
layherand@layher.es

Delegación en Galicia
Circular Sur, 7
Parque Empresarial de Pazos
15917 Padrón
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
Fax: 98 119 12 53
layhernr@layher.es

Layher

Siempre más. El sistema de andamios.